

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE C-211			
USAGES	c1	Vente au détail et services	*					
	c3	hébergement et restauration		*				
	c6	Service automobile			*			
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
			(1)	(2)				
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
					(3)			
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE							
	Isolée		*	*	*			
	Jumelée							
	Contiguë							
	Hauteur minimum	(étage)	2	2	2			
	Hauteur maximum	(étage)	6	6	6			
	Largeur minimum	(m)	20	20	20			
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	500	500	500			

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	750	750	750			
	Profondeur minimum	(m)	30	30	30			
	Largeur minimum	(m)	20	20	20			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES							
	Avant minimum	(m)	7	7	7			
	Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65			
	Latérale sans ouverture, minimum	(m)	5	5	5			
	Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	5	5	5			
	L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2			
	L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2			
	Arrière minimum	(m)	8	8	8			
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	0,20	0,20	0,20			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	0,45	0,45	0,45			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*				
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*						
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*	*	*				
	Article 236,1 Dispositions applicables à la superficie maximum des commerces	*	*	*				
	(1) c1b 01 commerce de foyers, de chauffage, de ventilation ou de climatisation; 02 commerce d'appareils sanitaires; 03 vente de tondeuses ou souffleuses, 04 commerce de peinture ou de papier-peint; 05 commerce d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction; 07 commerce de machines à coudre; 09 commerce d'accessoires de scène et de costumes; 10 commerce de systèmes d'alarmes; 21 commerce d'antiquités ou de marchandises d'occasion; 28 commerce de gaz propane en bonbonnes sans remplissage sur place; 29 commerce de gaz propane en bonbonnes avec remplissage sur place; 36 service d'affûtage d'articles de maison; 37 service de reliure; 39 service de serrurerie. c1f 04 agence de rencontre; 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), 07 laverie automatique; 11 service funéraire sans service de columbarium; 12 service funéraire avec service de columbarium; c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c3a service d'hébergement							
	(3) c6a 01 station service, c6b Les centres de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant							

GRILLE DES USAGES ET NORMES :						ZONE C-220		
USAGES		c1	Vente au détail et services	*				
		c3	hébergement et restauration		*			
		c4	Divertissement commercial			*		
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
				(1)	(2)	(3)		
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*		
		Jumelée						
		Contiguë						
		Hauteur minimum (étage)		2	2	2		
		Hauteur maximum (étage)		4	4	4		
		Largeur minimum (m)						
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)		150	150	150		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	750	750	750				
	Profondeur minimum (m)	30	30	30				
	Largeur minimum (m)	20	20	20				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,55	4,55	4,55			
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,55	4,55	4,55			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2			
		Arrière minimum (m)	8	8	8			
		Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,20	0,20	0,20			
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)						
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)						

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*				
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*						
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*	*	*				
	Article 236.1, Dispositions applicables à la superficie maximum des commerces	*	*	*				
	(1) c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c3a service d'hébergement							
	(3) c4c divertissement commercial intensif extérieur							

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE		C-222	
USAGES		c1	Vente au détail et services	*				
		c3	Hébergement et restauration		*			
		c4	Divertissement commercial			*		
		c5	Divertissement spécial				*	
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
				(4)	(1)	(2)		
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
							(3)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*	
		Jumelée						
		Contiguë						
		Hauteur minimum	(étage)	4	4	4	4	
		Hauteur maximum	(étage)	6	6	6	6	
		Largeur minimum	(m)	10	10	10	10	
		Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	100	100	100	150	
		Nombre de logement par bâtiment, maximum						
TERRAIN		Superficie minimum	(m ²)	880	880	880	1300	
		Profondeur minimum	(m)	40	40	40	60	
		Largeur minimum	(m)	20	20	20	20	
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	8	8	8	7	
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65	
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4,5	4,5	4,5	6	
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4,5	4,5	4,5	6	
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2	2	
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2	2	
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,75	0,75	0,75	0,75	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	1,5	1,5	1,5	1,5	
DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6		*	*	*	*	
		Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)		*	*	*	*	
		Article 235 Zones de niveau sonore élevé		*				
		Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132		*				
		(1) c3a service d'hébergement						
		(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur						
		(3) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle						
		(4) c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages						

Modifié par le règlement
2009-Z-18 le 2 avril 2012

Modifié par le règl. 2009-Z-30
Entrée en vigueur le 4 mars 2014

Règlement de zonage no 2009-Z-00
Règlement de lotissement no 2010-L-00
Annexe A
Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE			C-304	
USAGES		c1	Vente au détail et services	*					
		c3	Hébergement et restauration		*				
		c4	Divertissement commercial			*			
		c7	Commerce artériel lourd et para-industriel				*		
		c8	Service para-industriel					*	
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
				(1)	(2)	(3)			
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
							(4)	(5)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*	*	
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum	(étage)	1	1	1	1	1	
		Hauteur maximum	(étage)	3	3	3	3	3	
		Largeur minimum	(m)	10	10	10	10	10	
		Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	750	750	750	750	750	
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN		Superficie minimum	(m ²)	3000	3000	3000	3000	3000		
		Profondeur minimum	(m)	50	50	50	50	50		
		Largeur minimum	(m)	20	20	20	20	20		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	6	6	6	6	6		
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	6	6	6	6	6		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6		*	*	*	*	*		
		Article 236 Dispositions applicables à la superficie des commerces		*	*	*	*	*		
				(6)	(6)	(6)	(6)	(6)		
		(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
		(2) c3a service d'hébergement								
		(3) c4c divertissement commercial intensif extérieur								
		(4) c7a 07 vente au détail d'équipement et de pièces destinées à l'usage industriel, 08 vente au détail, location et entretien d'équipements de manutention								
		(5) c8a les ateliers de métiers spécialisés								
		(6) Une superficie d'au maximum 10% de la superficie des bâtiments est autorisé comme superficie d'entreposage.								

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-406

BÂTIMENT PRINCIPAL		c2	Usage mixte	*					
		c3	Hébergement et restauration		*				
		c5	Divertissement spécial			*			
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
					(1)	(2)			
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée			*	*			
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum		1	1	1			
		Hauteur maximum		2	2	2			
		Largeur minimum		7,5	7,5	7,5			
		Superficie d'implantation, minimum		80	80	80			
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	600	600	600			
	Profondeur minimum	(m)	27	27	27			
	Largeur minimum	(m)	20	20	20			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	6	6	6			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	4			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2			
		Arrière minimum	(m)	5	5	5			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75	0,75			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	PIIA Règlement 2012-00 et ses amendements, section 19		*	*	*			
	Article 236 Superficie des commerces		(3)	(3)	(3)			
	(1) c3b Service de restauration							
	(2) c5a 01 bar, brasserie et autres débit de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
	(3) La superficie brute totale de plancher maximale d'un bâtiment commercial est de 3 500 m ²							

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-434

USAGES		c1	Vente au détail et services	*						
		c2	Usage mixte		*					
		h4	habitation collective			*	*			
		h3	Habitation multifamiliale					*		
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
				(1)						
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*		*	*	*		
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1	1	3	3	3			
		Hauteur maximum (étage)	3	3	5	3	3			
		Largeur minimum (m)	10	10	10	7	10			
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	100	100	200	60	100			
		Nombre de logement par bâtiment, maximum		30			8			

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	3000	600			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	20	20	100	19	19		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4	4	4	4	4		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4	4	4	4	4		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	1,5		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	1,5		
		Arrière minimum (m)	6	6	6	6	6		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,55	0,55	0,60	0,65	0,50		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces	*	*					
	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 20	*	*	*	*	*		
	(1) c1b 03 commerce de tondeuses à gazon ou de souffleuses à neige; c1g 06 service de prêt sur gages							

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage no 2009-Z-00

Règlement de lotissement no 2010-L-00

Annexe A

2009-Z-17 - 5 mars 2012

2009-Z-30 - 4 mars 2014

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE C-448 1/2

USAGES	c1	Vente au détail et services	*	*	*					
	c2	Usage mixte				*	*	*		
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS									
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
						(2)	(2)	(2)		
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
STRUCTURE	Isolée		*			*				
	Jumelée			*			*			
	Contiguë				*			*		
	Hauteur minimum	(étage)	1	1	1	1	1	1		
	Hauteur maximum	(étage)	2	2	2	2	2	2		
	Largeur minimum	(m)	7	8	7	8	8	7		
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	45	75	60	80	75	60		
	Nombre de logement par bâtiment, maximum					4	4	4		

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	350	325	190	405	325	190		
	Profondeur minimum	(m)	30	27	27	27	27	27		
	Largeur minimum	(m)	3,5	12	7	15	12	7		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	6	6	6	6	6	6		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	0	4	4	0		
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	—	4	4	—		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	1	0	0	2	0	0		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	1,5	—	—	1,5	—	—		
		Arrière minimum	(m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces		*	*	*	*	*	*		
			(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages									
	(2) Le commerce ne doit pas être situé dans un bâtiment secondaire									
	(3) Malgré toutes dispositions contraires du règlement de zonage, aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'exercice d'un usage d'habitation de la classe d'usage commercial mixte.									

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE C-448 2/2

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c4	Divertissement commercial		*					
	c6	Service automobile			*				
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)	(2)					
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
					(3)				
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE								
	Isolée		*	*	*				
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum (étage)		1	1	1				
	Hauteur maximum (étage)		2	2	2				
BÂTIMENT PRINCIPAL	Largeur minimum (m)		8	8	8				
	Superficie d'implantation, minimum (m ²)		75	75	75				
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	405	405	405					
	Profondeur minimum (m)	27	27	27					
	Largeur minimum (m)	15	15	15					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	6	6	6				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65				
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4	4	4				
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4	4	4				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2				
		Arrière minimum (m)	1,5	1,5	1,5				
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,50	0,50	0,50				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,75	0,75	0,75				

	Article 236 Superficie des commerces	*	*	*					
	Article 237 Stationnement								
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur								
	(3) c6a 04 service de réparation et d'entretien, à l'exception d'un atelier de carrossier								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
C-450 1/2

USAGES	c1	Vente au détail et services	*	*	*				
	c2	Usage mixte				*	*	*	
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
STRUCTURE	Isolée					*			
	Jumelée		*				*		
	Contiguë			*				*	
	Hauteur minimum	(étage)	1	1	1	1	1	1	
	Hauteur maximum	(étage)	2	2	2	2	2	2	
	Largeur minimum	(m)	7	8	7	8	8	7	
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	45	75	60	80	75	60	
	Nombre de logement par bâtiment, maximum					4	4	4	

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	350	325	190	405	325	190	
	Profondeur minimum	(m)	30	27	27	27	27	27	
	Largeur minimum	(m)	15	12	7	15	12	7	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	6	6	6	6	6	6	
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	0	4	4	0	
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	—	4	4	—	
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	0	0	2	0	0	
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	—	—	2	—	—	
		Arrière minimum	(m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces	*	*	*	*	*	*	
	Article 240.1 Stationnement	*	*	*	*	*	*	

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

2009-Z-29 - 4 fév. 2014

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
C-450 2/2

USAGES	c4	Divertissement commercial	*						
	p2	Institutions publiques		*					
	h3	Habitation multifamiliale			*				
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(2)					
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*				
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum	1	1	2				
		Hauteur maximum	2	2	3				
		Largeur minimum	8	8	11				
		Superficie d'implantation, minimum	75	75	100				
		Nombre de logement par bâtiment, maximum			10				

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	405	405	-				
	Profondeur minimum	(m)	27	27	30				
	Largeur minimum	(m)	15	15	19				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	6	6	5,5			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	4			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	4			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	4			
		Arrière minimum	(m)	1,5 (3)	1,5	4			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75	1,00			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces	*	*					
	Article 240.1 Stationnement	*	*	*				
	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 31	*	*	*				
	Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*				
	(1) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
	(2) p2 les usages d'envergure régionale et intermunicipale : p2b 03, 04, 06, 07, p2c 01, p2e 04, p2f							
	(3) La marge peut être augmentée à 1,98 m si le mur possède une ouverture							

2009-Z-29 - 4 fév. 2014
 2009-Z-30 - 4 mars 2014
 2009-Z-36 - 1er déc. 2014
 2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Ville de Sainte-Catherine
 Règlement de zonage n° 2009-Z-00
 Règlement de lotissement n° 2010-L-00
 Annexe A

GRILLE DES USAGES ET NORMES :										C-451
USAGES	c1	Vente au détail et services	*	*	*					
	c4	Divertissement commercial				*				
	p2	Institutions publiques					*			
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)	(1)	(1)	(2)				
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
							(3)			
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE									
	Isolée		*			*	*			
	Jumelée			*						
	Contiguë				*					
	Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1	1			
	Hauteur maximum (étage)		1	1	1	1	1			
	Largeur minimum (m)		7	8	7	8	8			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)									
	Profondeur minimum (m)		32	32	32	32	32			
	Largeur minimum (m)		35	35	35	35	35			
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES									
	Avant minimum (m)		6	6	6	6	6			
	Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)		3,65	3,65	3,65	3,65	3,65			
	Latérale sans ouverture, minimum (m)		4	4	0	4	4			
	Latérale avec ouverture(s), minimum (m)		4	4	—	4	4			
	L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)		2	0	0	2	2			
	L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)		2	—	—	2	2			
	Arrière minimum (m)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Rapport bâti / terrain, maximum (%)		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
DISPOSITIONS SPÉCIALES	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
	Article 236 Superficie des commerces		*	*	*	*	*			
	Article 240.1 Stationnement		*	*	*	*	*			
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages									
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur									
	(3) p2e 04 centre d'entraide ou de ressources communautaires									

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-461

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c4	Divertissement commercial		*					
	h3	Habitation multifamiliale			*				
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)						
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
				(2)					
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE								
	Isolée		*	*	*				
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum	(étage)	3	3	3				
	Hauteur maximum	(étage)	4	4	4				
	Largeur minimum	(m)	10	12	12				
TERRAIN	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	120	120	120				
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	-	-	-				
	Profondeur minimum	(m)	30	30	30				
	Largeur minimum	(m)	21	21	21				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	3,5	3,5	3,5			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	3,5	3,5	3,5			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4			
		Arrière minimum	(m)	7	7	7			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	1,00	1,00	1,00			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces	*							
	(1) c1b 03 commerce de tondeuses à gazon ou de souffleuses à neige; c1g 06 service de prêt sur gages								
	(2) c4a 10 centre de santé, de musculation, de conditionnement physique; c4a 12 école de danse; c4a 13 école de judo, de karaté, de boxe ou autres activités sportives similaires; c4a 14 salle de danse.								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

Modifié par le règl. 2009-Z-30

Entrée en vigueur le 4 mars 2014

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-464

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c2	Usage mixte		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)	(2)	(3)				
STRUCTURE	Isolée		*	*	*				
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum	(étage)	1	1	1				
	Hauteur maximum	(étage)	1	1	1				
	Largeur minimum	(m)	7,3	7,3	7,3				
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	74	74	74				
	Nombre de logement par bâtiment, maximum		1	1	1				

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	475	475	475				
	Profondeur minimum	(m)	27	27	27				
	Largeur minimum	(m)	17	17	17				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	7	7	7				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65				
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	1,2	1,2	1,2				
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	1,5	1,5	1,5				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	0,9	0,9	0,9				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	1,5	1,5	1,5				
		Arrière minimum	(m)	7	7	7				
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,95	0,95	0,95				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Article 236 Superficie des commerces	*	*	*					
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
	(2) Le commerce ne doit pas être situé dans un bâtiment secondaire								
	(3) c4c divertissement commercial intensif extérieur								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

2009-Z-30 - 4 mars 2014

2009-Z-53 - 3 avril 2017

GRILLE DES USAGES ET NORMES :				ZONE					C-490
USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
	p2	Institutions publiques					*		
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)		(2)				
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL				(3)		(4)	(5)		
	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*	*		
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2	2		
		Hauteur maximum (étage)	4	4	4	4	4		
TERRAIN		Largeur minimum (m)	8	8	8	8	8		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	90	90	90	90	90		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	560	560	560	560	560		
	Profondeur minimum (m)	27	27	27	27	27		
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	20		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4	4	4	4	4		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4	4	4	4	4		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)									
	Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*			
	Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*	*	*			
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*							
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*				*			
	Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*	*			
	Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*						
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur								
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme								
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle								
	(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires								

2009-Z-18, le 2 avril 2012
2009-Z-30, le 4 mars 2014
2009-Z-43 - le 5 oct. 2015

Ville de Sainte-Catherine
Règlement de zonage n° 2009-Z-00
Règlement de lotissement n° 2010-L-0

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE			C-494	
USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
	p2	Institutions publiques					*		
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(3)	(2)				
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
						(4)	(5)		
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*	*		
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2	2		
		Hauteur maximum (étage)	4	4	4	4	4		
		Largeur minimum (m)	8	8	8	8	8		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	100	100	100	100	100		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	860	860	860	860	860		
	Profondeur minimum (m)	40	40	40	40	40		
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	20		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	6	6	6	6	6		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4	4	4	4	4		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4	4	4	4	4		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	8		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)									
	Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*			
	Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*	*	*			
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*							
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*				*			
	Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*	*			
	Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*						
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur								
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme								
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle								
	(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires								

2009-Z-18, le 2 avril 2012
2009-Z-30, le 4 mars 2014
2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Ville de Sainte-Catherine
Règlement de zonage n° 2009-Z-00
Règlement de lotissement n° 2010-L-00

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-495

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
	p2	Institutions publiques					*		
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*	*		
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (m)	4	4	4	4	4		
		Hauteur maximum (étage)	6	6	6	6	6		
		Largeur minimum (m)	10	10	10	10	10		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	100	100	100	100	100		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	750	750	750	750	750		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	25	25	25	25	25		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*		
	Plan d'aménagement d'ensemble	*	*	*	*	*		
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*						
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*			*		
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme							
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
	(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services c							

Ville de Sainte-Catherine

2009-Z-18, le 2 avril 2012
 2009-Z-30, le 4 mars 2014
 2009-Z-43, le 5 oct. 2015

Règlement de zonage n° 2009-Z-00
 Règlement de lotissement n° 2010-L-00

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-506

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c2	Usage mixte		*					
	c3	Hébergement et restauration			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
BÂTIMENT PRINCIPAL		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(1)					
STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT PRINCIPAL									
BÂTIMENT PRINCIPAL									

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	810	810	810	810			
	Profondeur minimum	(m)	45	45	45	45			
	Largeur minimum	(m)	18	18	18	18			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	7	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	4	4			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4	4			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2	2			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2	2			
		Arrière minimum	(m)	6,7	6,7	6,7	6,7			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50	0,50			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75	0,75	0,75			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 7 et 19	*	*	*	*				
	Article 236 Superficie des commerces	*	*	*	*				
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c3b 01 service de restauration								
DISPOSITIONS SPÉCIALES	(3) c5a 02 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, avec présentation de spectacle, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique, c5a 03 salle de réception ou de banquet								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

2009-Z-01-29 nov. 2010

2009-Z-38- 30 janvier 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-554

USAGES		c1	Vente au détail et services	*						
		c3	Hébergement et restauration		*					
		c4	Divertissement commercial			*				
		c5	Divertissement spécial				*			
		p2	Institutions publiques					*		
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
				(1)		(2)				
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
					(3)		(4)	(5)		
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*	*		
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)		2	2	2	2	2		
		Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4	4		
		Largeur minimum (m)		10	10	10	10	10		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)		100	100	100	100	100		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum								

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	750	750	750	750	750		
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
		Largeur minimum (m)	25	25	25	25	25		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)

		Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		

DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*		
		Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*	*	*		
		Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*						
		Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*			*		
		Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*	*		
		Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*					
		(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages							
		(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
		(3) c3b service de restauration							
		(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
		(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires							

2009-Z-18, le 2 avril 2012

2009-Z-30, le 4 mars 2014

2009-Z-43 - le 5 oct. 2015

2009-Z-47 - 7 avril 2016

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE			C-556
USAGES	c1	Vente au détail et services	*					
	c3	Hébergement et restauration		*				
	c4	Divertissement commercial			*			
	c5	Divertissement spécial				*		
	p2	Institutions publiques					*	
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
			(1)			(2)		
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
				(3)	(4)		(5)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE							
	Isolée		*	*	*	*	*	
	Jumelée							
	Contiguë							
	Hauteur minimum (étage)		2	2	2	2	2	
	Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4	4	
	Largeur minimum (m)		10	10	10	10	10	
	Superficie d'implantation, minimum (m ²)		100	100	100	100	100	
	Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	750	750	750	750	750		
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	25	25	25	25	25		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES							
	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7		
	Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
	Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2		
	L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2		
	Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7		
	Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)								
	Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*		
	Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*	*	*		
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*	*	*				
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*			*		
	Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*			
	Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*					
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie), c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c4a 03 jeu de golf miniature, intérieur ou extérieur, c4a 15 salle de billard, c4a 16 salle de jeux vidéo							
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme							
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
	(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires							

2009-Z-18, le 2 avril 2012
2009-Z-28, le 4 nov. 2013
2009-Z-42, le 2 juillet 2015
2009-Z-43 - le 5 oct. 2015

Ville de Sainte-Catherine
Règlement de zonage n° 2009-Z-00
Règlement de lotissement n° 2010-L-00

GRILLE DES USAGES ET NORMES :

ZONE

C-558

USAGES		c1	Vente au détail et services	*						*	
		c3	Hébergement et restauration		*						
		c5	Divertissement spécial			*					
		p2	Institutions publiques				*	*	*		
		p3	Services publics						*		
		h3	Habitation multifamiliale								*
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
				(1)	(2)				(5)		
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
					(3)	(4)	(4)	(4)		(6)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*		*	*	*
		Jumelée					*				
		Contiguë						*			
		Hauteur minimum (étage)		4	4	4	4	4	4	2	4
		Hauteur maximum (étage)		6	6	6	6	6	6	6	6
		Largeur minimum		10	10	10	10	10	10	10	10
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)		100	100	100	100	100	100	100	100
		Nombre de logement par bâtiment, maximum									40

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	5	3
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	10	10	10	10	10	0	10	10	10
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	10	10	10	10	10	0	10	10	10
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		Arrière minimum (m)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Autres dispositions spéciales								(7)	
		(1) c1f 08 Centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie); c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses; c1g 06 prêt sur gages									
		(2) c3a service d'hébergement, 05 résidence de tourisme									
		(3) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle									
		(4) p2b établissements d'enseignement 01 à 04, p2c établissements de santé et services sociaux 02 à 05 et 09, p2d établissements culturels ou sportifs 01 et 02, p2e établissements d'affaires publiques et communautaires 02 à 04, p2f établissements gouvernementaux									
		(5) p3b 04 parc d'éoliennes									
		(6) c1f 08 Centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie)									
		(7) Nonobstant l'article 107, l'îlot de verdure requis en vertu du sous-paragraphe j) du paragraphe 2 de cet article, les îlots de verdure qui doivent border ou séparer toute série de 20 cases de stationnement peuvent être regroupés en un seul îlot d'une superficie minimale de 14 m ² par 20 cases de stationnement et aménagés selon les mêmes normes. Nonobstant l'article 161, la largeur de l'écran tampon requis en vertu de cet article peut être réduit à 1,5 mètre conditionnellement à ce que l'écran tampon est aménagé conformément à cet article et à l'article 127. Afin de réduire la largeur de l'écran tampon, un espace d'une largeur minimale de 5 mètres devra être laissé libre de toute construction de valeur coté de l'allée d'accès et pourvu de plantation.									

2009-Z-05 - 29 nov. 2010

2009-Z-18 - 2 avril 2013

2009-Z-26 - 3 juin 2013

2009-Z-28 - 4 nov. 2013

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-560

USAGES		c1	Vente au détail et services	*						
		c3	Hébergement et restauration		*					
		c4	Divertissement commercial			*				
		c5	Divertissement spécial				*			
		c6	Services automobiles					*		
		p2	Institutions publiques						*	
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
				(1)	(4)					
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
						(2)	(5)	(3)	(6)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*	*	*	
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)		4	4	4	4	4	4	
		Hauteur maximum (étage)		6	6	6	6	6	6	
		Largeur minimum (m)		8	8	8	8	8	8	
		Superficie d'implantation, minim (m ²)		80	80	80	80	80	80	
		Nombre de logement par bâtiment								

TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	600	600	600	600	600	600	
		Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	
		Largeur minimum (m)	18	18	18	18	18	18	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	
		Latérale sur rue, minimum (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6	6	6	6	6	6	
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6	6	6	6	6	6	
		L'autre marge latérale sans ouv (m)	2	2	2	2	2	2	
		L'autre marge latérale avec ouv (m)	2	2	2	2	2	2	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
		Rapport plancher(s) / terrain (Ct) (%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*	*	*	
	Plan d'aménagement d'ensemble	*	*	*	*	*	*	*	
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*							
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*					*	
	(1) c1b 01 commerce de foyers, de chauffage, de ventilation ou de climatisation; 02 commerce d'appareils sanitaires; 03 vente de tondeuses ou souffleuses, 04 commerce de peinture ou de papier-peint; 05 commerce d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction; 07 commerce de machines à coudre; 09 commerce d'accessoires de scène et de costumes; 10 commerce de systèmes d'alarmes; 21 commerce d'antiquités ou de marchandises d'occasion; 28 commerce de gaz propane en bonbonnes sans remplissage sur place; 29 commerce de gaz propane en bonbonnes avec remplissage sur place; 36 service d'affûtage d'articles de maison; 37 service de reliure; 38 service de nettoyage ou de buanderie; 39 service de serrurerie. c1f 04 agence de rencontre; 07 laverie automatique; 09 service de taxi; c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c4a 11 complexe récréatif; 12 école de danse c4b 01 auditorium; 02 cinéma; 03 théâtre;								
	(3) c6b centres de distribution au détail des produits pétrolier et de carburant								
	(4) c3a 02 motel avec ou sans restaurant								
	(5) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle								
	(6) p2b 01 établissement d'enseignement préscolaire et primaire; 02 établissement d'enseignement secondaire général ou professionnel; 03 établissement d'enseignement collégial ou universitaire; 04 établissement spécialisé de formation postsecondaire ou post-collégiale; p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires								

GRILLE DES USAGES ET NORMES : ZONE C-562

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	p2	Institutions publiques				*			
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(3)	(2)	(4)			
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée			*	*			
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)		4	4	4			
		Hauteur maximum (étage)	6	6	6	6			
		Largeur minimum (m)	8	8	8	8			
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	80	80	80	80			
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	600	600			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	18	18	18	18			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6	6	6	6		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6	6	6	6		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*			
	Plan d'aménagement d'ensemble	*	*	*	*			
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*			*			
	Article 236 Superficie des commerces	*						
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
	(3) c3a service d'hébergement							
	(4) Usages d'envergure régionale et intermunicipale p2b 03, 04, 06, 07; p2c 01; p2e 04; p2f							

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-564

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	h4	Habitation collective			*				
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(2)					
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*				
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)		4	4				
		Hauteur maximum (étage)	6	6	7				
		Largeur minimum (m)	8	8	50				
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	80	80	1000				
		Nombre de logement par bâtiment, maximum			200				

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	7000				
	Profondeur minimum (m)	30	30	100				
	Largeur minimum (m)	18	18	70				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6	6	6			
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6	6	6			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2			
		Arrière minimum (m)	7	7	7			
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*				
	Plan d'aménagement d'ensemble	*	*	*				
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*		*				
	Article 236 Superficie des commerces	*	*					
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c3a service d'hébergement							
	(3) Résidences supervisées ou non supervisées comptant des suites, studios ou appartements, et les résidences pour personnes âgées							

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage no 2009-Z-00

Règlement de lotissement no 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

2009-Z-24, le 2 avril 2013

2009-Z-30, le 4 mars 2014

2009-Z-43, le 5 oct. 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-602

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)						
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
			(2)						
STRUCTURE	Isolée		*	*					
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum (étage)		1	1					
	Hauteur maximum (étage)		2	2					
	Largeur minimum (m)		7	7					
BÂTIMENT PRINCIPAL	Superficie d'implantation, minimum (m ²)		70	70					
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600						
	Profondeur minimum (m)	35	35						
	Largeur minimum (m)	15	15						

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7					
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65					
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4	4					
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4	4					
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2					
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2					
		Arrière minimum (m)	5	5					
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,50	0,50					
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,75	0,75					

DISPOSITIONS SPÉCIALES	PIIA Règlement 2012-00 et ses amendements, section 19	*	*						
	Article 236 Superficie des commerces	*	*						
	(1) c1b 02 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c3b service de restauration								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

2009-Z-01 - 29 nov. 2010

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-608

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c6	Services automobiles		*					
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)						
STRUCTURE	Isolée		*	*					
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum	(étage)	1	1					
	Hauteur maximum	(étage)	2	2					
	Largeur minimum	(m)	10	10					
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	120	120					
Nombre de logement par bâtiment, maximum									

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	2500	2500					
	Profondeur minimum	(m)	45	45					
	Largeur minimum	(m)	55	55					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	18	18				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65				
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4				
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2				
		Arrière minimum	(m)	7	7				
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 19	*	*						
	article 236 Superficie des commerces	*	*						
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, prêt sur gages								
	(2) c6b Les centres de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-646

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	h3	Habitation multifamiliale		*	*				
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)						
STRUCTURE	Isolée		*	*					
	Jumelée				*				
	Contiguë								
	Hauteur minimum	(étage)	1	2	2				
	Hauteur maximum	(étage)	2	3	3				
	Largeur minimum	(m)	10	15	15				
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	120	200	200				
	Nombre de logement par bâtiment, maximum			6	12				

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	486	1000	1000				
	Profondeur minimum	(m)	27	50	50				
	Largeur minimum	(m)	18	15	15				

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4	4	4			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4	4	4			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	4	0			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	4	—			
		Arrière minimum	(m)	7	7	7			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,50	0,50	0,50			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,75	0,75	0,75			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 10	*	*	*					
	Article 236 Superficie des commerces	*							
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE C-658

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
	p2	Institutions publiques					*		
	r1	Récréation extensive						*	
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)		(2)				
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
				(3)		(4)	(5)	(6)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*	*	*	
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)	1	1	1	1	1	1	
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2	2	2	
		Largeur minimum (m)	8	8	8	8	8	8	
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	80	80	80	80	80	80	
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	600	600	600	600	600	600	
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)	18	18	18	18	18	18	

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6	6	6	6	6	6	
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6	6	6	6	6	6	
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2	2	2	
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2	2	2	
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)

	Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*	*	
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*			*	*	
	Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*	*		
	Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*					
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages							
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme, c3b service de restauration							
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle; c5a02 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, avec présentation de spectacle; c5a03 salle de réception ou de banquet.							
	(5) p2c santé et services sociaux, p2d établissements culturels ou sportifs, p2e affaires publiques et services communautaires							
	(6) r1b activités récréatives consommatrices d'espace							

Ville de Sainte-Catherine

2009-Z-30 - 4 mars 2014

Règlement de zonage n° 2000-Z-00

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

2009-Z-46 - 10 nov. 2015

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-660

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c5	Divertissement spécial			*				
	p2	Institutions publiques				*			
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(1)	(2)					
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*			
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)	2	2	2	2			
		Hauteur maximum (étage)	4	4	4	4			
		Largeur minimum (m)	10	10	10	10			
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	150	150	150	150			
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	900	900	900	900			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	7	7	7	7			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65	3,65	3,65	3,65			
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5			
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	1,5	1,5	1,5	1,5			
		Arrière minimum (m)	3	3	3	3			
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,75	0,75	0,75	0,75			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	1,5	1,5	1,5	1,5			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*			
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé	*	*	*	*			
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*	*	*	*			
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages, c1f 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie)							
	(2) c3a 05 résidence de tourisme							
	(3) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
	(4) p2b établissements d'enseignement 01 à 04, p2c établissements de santé et services sociaux 02 à 05 et 09, p2d établissements culturels ou sportifs 01 et 02, p2e établissements d'affaires publiques et communautaires 02 à 04, p2f établissements gouvernementaux							

2009-Z-04 - 29 nov. 2010
 2009-Z-35 - 6 oct. 2014
 2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Ville de Sainte-Catherine
 Règlement de zonage n° 2009-Z-00
 Règlement de lotissement n° 2010-L-00

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-661

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
	c4	Divertissement commercial			*				
	c5	Divertissement spécial				*			
	p2	Institutions publiques					*		
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS							
			(4)	(1)					
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS							
					(2)	(3)	(4)		
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*	*		
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum	4	4	4	4	4		
		Hauteur maximum	6	6	6	6	6		
		Largeur minimum	10	10	10	10	8		
		Superficie d'implantation, minimum	150	150	150	150	80		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum							

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	750	750	750	750	750		
	Profondeur minimum	(m)	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum	(m)	25	25	25	25	25		

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	2	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	2	2	2	2	2		
		Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10		
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*	*			
	Plan d'aménagement d'ensemble	*	*	*	*	*			
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*							
	(1) c3a 02 motel avec ou sans restaurant								
	(2) c4a 11 complexe récréatif; 12 école de danse c4b 01 auditorium; 02 cinéma; 03 théâtre;								
	(3) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle								
	(4) c1b 01 commerce de foyers, de chauffage, de ventilation ou de climatisation; 02 commerce d'appareils sanitaires; 03 vente de tondeuses ou souffleuses, 04 commerce de peinture ou de papier-peint; 05 commerce d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction; 07 commerce de machines à coudre; 09 commerce d'accessoires de scène et de costumes; 10 commerce de systèmes d'alarmes; 21 commerce d'antiquités ou de marchandises d'occasion; 28 commerce de gaz propane en bonbonnes sans remplissage sur place; 29 commerce de gaz propane en bonbonnes avec remplissage sur place; 36 service d'affûtage d'articles de maison; 37 service de reliure; 38 service de nettoyage ou de buanderie; 39 service de serrurerie. c1f 04 agence de rencontre; 07 laverie automatique; 08 centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance (garderie); 09 service de taxi; c1g 06 prêt sur gages								
	(4) p2c 02 centre d'hébergement de longue durée; 03 centre de réadaptation; 04 centre d'hébergement et de soins de longue durée; 06 maison de cure et maison de convalescence; 08 maison de transition; 09 centre d'accueil et maison de retraite; p2d 01 musée et centre culturel; 02 bibliothèque; 03 centre sportif et centre de loisirs; p2e 02 centre d'information touristique; 03 palais de justice, bureau de publicité des droits et services connexes; 04 centre d'entraide ou de ressources communautaires; p2f 01 bureau de poste; 02 bureau gouvernemental; 03 services administratifs								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

2009-Z-06A - 8 février 2012

2009-Z-43 - 5 oct. 2015

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :				ZONE			C-662	1/2
USAGES		h1	Habitation unifamiliale	*				
		h2	Habitation bi-, tri- et quadrifamiliale		*			
		h3	Habitation multifamiliale			*		
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS					
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS					
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*		
		Jumelée						
		Contiguë						
		Hauteur minimum (étage)		1	1	1		
		Hauteur maximum (étage)		2	2	3		
		Largeur minimum (m)		10	10	10		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)		100	100	100		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum		1	3	6		
TERRAIN		Superficie minimum (m ²)						
		Profondeur minimum (m)		30	30	30		
		Largeur minimum (m)		20	20	20		
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)		7	7	7		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)		3,65	3,65	3,65		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)		3,5	3,5	3,5		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)		4	4	4		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)		3,5	3,5	3,5		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)		4	4	4		
		Arrière minimum (m)		7	7	7		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)		0,50	0,50	0,50		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)		1	1	1		
DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6		*	*	*		
		Article 235 Zones de niveau sonore élevé		*	*	*		
		Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132		*	*	*		

GRILLE DES USAGES ET NORMES :				ZONE		C-662	2/2
USAGES		c1	Vente au détail et services	*			
		c3	Hébergement et restauration		*		
		c5	Divertissement spécial			*	
		p2	Institutions publiques			*	
			SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS				
				(1)	(2)		
			SPÉCIFIQUEMENT PERMIS				
					(3)	(4)	
BÂTIMENT PRINCIPAL	STRUCTURE	Isolée		*	*	*	*
		Jumelée					
		Contiguë					
		Hauteur minimum (étage)		1	1	1	1
		Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4
		Largeur minimum (m)		10	10	10	10
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)		150	150	150	150
		Nombre de logement par bâtiment, maximum					
TERRAIN		Superficie minimum (m ²)		900	900	900	900
		Profondeur minimum (m)		30	30	30	30
		Largeur minimum (m)		30	30	30	30
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)		7	7	7	7
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)		3,65	3,65	3,65	3,65
		Latérale sans ouverture, minimum (m)		4,5	4,5	4,5	4,5
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)		4,5	4,5	4,5	4,5
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)		1,5	1,5	1,5	1,5
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)		1,5	1,5	1,5	1,5
		Arrière minimum (m)		3	3	3	3
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)		0,75	0,75	0,75	0,75
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)		1,5	1,5	1,5	1,5
DISPOSITIONS SPÉCIALES		Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6		*	*	*	*
		Article 235 Zones de niveau sonore élevé		*	*	*	*
		Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132		*	*	*	*
		(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages					
		(2) c3a 05 résidence de tourisme					
		(3) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle					
		(4) p2b établissements d'enseignement 01 à 04, p2c établissements de santé et services sociaux 02 à 05 et 09, p2d établissements culturels ou sportifs 01 et 02, p2e établissements d'affaires publiques et communautaires 02 à 04, p2f établissements gouvernementaux					

GRILLE DES USAGES ET NORMES :
ZONE
C-702

USAGES	c1	Vente au détail et services	*						
	c3	Hébergement et restauration		*					
BÂTIMENT PRINCIPAL	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)						
STRUCTURE	Isolée		*	*					
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur minimum	(étage)	1	1					
	Hauteur maximum	(étage)	2	2					
	Largeur minimum	(m)	8	8					
	Superficie d'implantation, minimum	(m ²)	120	120					
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	450	450					
	Profondeur minimum	(m)	30	30					
	Largeur minimum	(m)	15	15					

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum	(m)	10	10				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,65	3,65				
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	1,5	1,5				
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	1,5	1,5				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	1,2	1,2				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	1,5	1,5				
		Arrière minimum	(m)	5	5				
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	1,50	1,50				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	1,75	1,75				

DISPOSITIONS SPÉCIALES	PIIA Règlement 2012-00 et ses amendements, section 19	*	*						
	Article 236 Superficie des commerces	*	*						
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses, c1g 06 prêt sur gages								
	(2) c3a 02 Motel avec ou sans restaurant								

Ville de Sainte-Catherine

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A

Règl. 2009-Z-01, le 29 nov. 2010

Règl. 2009-Z-30, le 4 mars 2014

Codification administrative _____

GRILLE DES USAGES ET NORMES :					ZONE C-730			
USAGES	c1	Vente au détail et services	*					
	c3	Hébergement et restauration		*				
	c4	Divertissement commercial			*			
	c5	Divertissement spécial				*		
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS						
			(1)		(2)			
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS						
BÂTIMENT PRINCIPAL				(3)		(4)		
	STRUCTURE	Isolée	*	*	*	*		
		Jumelée						
		Contiguë						
		Hauteur minimum (étage)	1	1	1	1		
		Hauteur maximum (étage)	2	2	2	2		
		Largeur minimum (m)	10	10	10	10		
		Superficie d'implantation, minimum (m ²)	150	150	150	150		
		Nombre de logement par bâtiment, maximum						

TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	750	750	750	750			
	Profondeur minimum (m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	25	25	25	25			

IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	MARGES	Avant minimum (m)	10 (6)	10 (6)	10 (6)	10 (6)		
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3,65 (6)	3,65 (6)	3,65 (6)	3,65 (6)		
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5		
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4,5	4,5	4,5	4,5		
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2	2	2	2		
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2	2	2	2		
		Arrière minimum (m)	10 (6)	10 (6)	10 (6)	10 (6)		
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,40	0,40	0,40	0,40		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,70	0,70	0,70	0,70		

DÉVELOPPEMENT, REDÉVELOPPEMENT OU REQUALIFICATION (voir article 20)								
	Rapport bâti / terrain, minimum (%)	0,25	0,25	0,25	0,25			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum (%)	0,45	0,45	0,45	0,45			

DISPOSITIONS SPÉCIALES	Plan d'implantation et d'intégration architecturale, section 6	*	*	*	*			
	Article 235 Zones de niveau sonore élevé							
	Article 240 Zones commerciales en bordure de la route 132	*						
	Article 230 Zone C-730	*	*	*	*			
	Article 236.1 Superficie des commerces	*	*	*	*			
	Article 240.2 Marché d'alimentation et hôtels	*	*					
	(1) c1b 03 vente de tondeuses ou souffleuses							
	(2) c4c divertissement commercial intensif extérieur							
	(3) c3a service d'hébergement, sauf 05 résidence de tourisme							
	(4) c5a 01 bar, brasserie et autres débits de boissons alcoolisées, sans présentation de spectacle							
	(6) Toute marge donnant sur la rue du Titanic ou sur la rue Jogues est de 5 m min.							

2009-Z-30 - 4 mars 2014
2009-Z-43 - 5 oct. 2015
2009-Z-53 - 3 avril 2017

Ville de Sainte-Catherine
Règlement de zonage n° 2009-Z-00
Règlement de lotissement n° 2010-L-00