







**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE P-108**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*										
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*										
		Jumelée											
		Contiguë											
		Hauteur minimum	(étage)										
		Hauteur maximum	(étage)										
		Largeur minimum	(m)										
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )										
	Nombre de logement par bâtiment, maximum												

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )											
	Profondeur minimum	(m)											
	Largeur minimum	(m)											

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)											
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)											
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)											
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)											
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)											
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)											
		Arrière minimum	(m)											
			Rapport bâti / terrain, maximum	(%)										
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)											

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>													
	(1) p1a 06 Conservation												
	Article 234 Territoire d'intérêt faunique et floristique												



**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE P-112**

<b>USAGES</b>	p3	Services publics	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)								
		Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )								
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		Arrière minimum (m)	7,6						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,10						
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10						

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>		(2)							
	(1) p3b 02 Station d'épuration des eaux (2) L'aménagement d'un espace de stationnement en commun pour desservir plus d'un usage est permis. Cet espace doit être situé dans un rayon maximum de 500 m de l'usage qu'il dessert.								







**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE P-118**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum	(étage)							
		Hauteur maximum	(étage)							
		Largeur minimum	(m)							
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )							
		Nombre de logement par bâtiment, maximum								

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum	(m)								
	Largeur minimum	(m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)								
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)								
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)								
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)								
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)								
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)								
		Arrière minimum	(m)								
			Rapport bâti / terrain, maximum	(%)							
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)								

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>										











**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-306**

<b>USAGES</b>	p3	Services publics	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)	10							
	Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )									
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	880							
	Profondeur minimum (m)	40							
	Largeur minimum (m)	20							

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	8						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	4						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	4						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	4						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	2						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	2						
		Arrière minimum (m)	10						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,20						
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,30						

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>	Article 228 Tours et antennes de télécommunication	*							

**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-308**

<b>USAGES</b>	p3	Service public	*																			
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée																				
		Jumelée																				
		Contiguë																				
		Hauteur minimum	(étage)																			
		Hauteur maximum	(étage)																			
		Largeur minimum	(m)																			
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )																			
	Nombre de logement par bâtiment, maximum																					
<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )																				
	Profondeur minimum	(m)																				
	Largeur minimum	(m)																				
<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)																			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)																			
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)																			
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)																			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)																			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)																			
		Arrière minimum	(m)																			
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)																			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)																			
<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>																						
		(1) p3b 06.1 Bassin de rétention																				

**Ville de Sainte-Catherine**

Règlement de zonage n° 2009-Z-00

Règlement de lotissement n° 2010-L-00

Annexe A



**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-310**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*																
	<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée																
Jumelée																			
Contiguë																			
		Hauteur minimum	(étage)																
		Hauteur maximum	(étage)																
		Largeur minimum	(m)																
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )																
	Nombre de logement par bâtiment, maximum																		
<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )																	
	Profondeur minimum	(m)																	
	Largeur minimum	(m)																	
<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)																
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)																
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)																
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)																
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)																
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)																
		Arrière minimum	(m)																
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)																
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)																
<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>																			





**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-401**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum	(étage)							
		Hauteur maximum	(étage)							
		Largeur minimum	(m)							
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )							
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )							
	Profondeur minimum	(m)							
	Largeur minimum	(m)							

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)						
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)						
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)						
		Arrière minimum	(m)						
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)						
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>									
	(1) p1a 06 conservation								
	Article 234 Territoire d'intérêt faunique et floristique								

**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE P-403**

<b>USAGES</b>		p1	Récréation publique	*				
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée		*				
		Jumelée						
		Contiguë						
			Hauteur minimum (étage)	1				
			Hauteur maximum (étage)	2				
			Largeur minimum (m)					
			Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )					
		Nombre de logement par bâtiment, maximum						

<b>TERRAIN</b>		Superficie minimum (m <sup>2</sup> )				
		Profondeur minimum (m)				
		Largeur minimum (m)				

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6			
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3			
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6			
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6			
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6			
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6			
		Arrière minimum (m)	7,6			
			Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,06		
			Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10		

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>					

**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-404**

<b>USAGES</b>	p2	Institution publique	*							
	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS									
			(1)							
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS									
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	3							
		Largeur minimum (m)								
	Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )									
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)							
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)							
		Latérale sans ouverture, minimum (m)							
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)							
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)							
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)							
		Arrière minimum (m)							
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)							
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>										
	(1) les usages d'envergure régionale et intermunicipale p2b 03, 04, 06, 07; p2c 01, 02; p2e 04; p2f									







**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-458**

<b>USAGES</b>	p2	Institutions publiques	*						
	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
			(1)						
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*						
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum (étage)		1					
		Hauteur maximum (étage)		2					
		Largeur minimum (m)							
	Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )								
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )							
	Profondeur minimum (m)							
	Largeur minimum (m)							

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)		9,1				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)		4,55				
		Latérale sans ouverture, minimum (m)		6				
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)		6				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)		6				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)		6				
		Arrière minimum (m)		7,6				
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)		0,20				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)		0,30				

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>								
	(1) les usages d'envergure régionale et intermunicipale p2b 03, 04, 06, 07; p2c 01, 02; p2e 04; p2f							





**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-474**

<b>USAGES</b>	p2	Institutions publiques	*								
	SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS										
			(1) (2)								
	SPÉCIFIQUEMENT PERMIS										
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*								
		Jumelée									
		Contiguë									
		Hauteur minimum	(étage)	1							
		Hauteur maximum	(étage)	2							
		Largeur minimum	(m)								
	Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )									
	Nombre de logement par bâtiment, maximum										

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum	(m)								
	Largeur minimum	(m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)	6							
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3							
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	6							
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	6							
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	6							
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	6							
		Arrière minimum	(m)	7,6							
			Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,20						
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,40							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>										
	(1) Les usages d'envergure régionale et intermunicipale p2b 03, p2b 04, p2b 06, p2b 07; p2c 01, 02; p2e 04; p2f									
	(2) Établissements à caractère religieux p2a									











**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-538**

<b>USAGES</b>	p2	Institutions publiques	*						
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*						
		Jumelée							
		Contiguë							
		Hauteur minimum	(étage)	1					
		Hauteur maximum	(étage)	2					
		Largeur minimum	(m)						
		Superficie d'implantation, minimum	(m <sup>2</sup> )						
	Nombre de logement par bâtiment, maximum								

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum	(m <sup>2</sup> )						
	Profondeur minimum	(m)						
	Largeur minimum	(m)						

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum	(m)	7,5				
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle)	(m)	3,75				
		Latérale sans ouverture, minimum	(m)	7,5				
		Latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	7,5				
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum	(m)	7,5				
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum	(m)	7,5				
		Arrière minimum	(m)	7,5				
		Rapport bâti / terrain, maximum	(%)	0,18				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum	(%)	0,30				

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>								
	(1) p2b 01 établissement d'enseignement préscolaire et primaire, p2b 02 établissement d'enseignement secondaire général ou professionnel							



**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-622**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)								
		Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )								
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		Arrière minimum (m)	7,6						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,06						
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>									





**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-640**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
		SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS								
		SPÉCIFIQUEMENT PERMIS								
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)								
	Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )									
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		Arrière minimum (m)	7,6						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,06						
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>									

**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE**
**P-650**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)								
		Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )								
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		Arrière minimum (m)	7,6						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,06						
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10						

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>									





**GRILLE DES USAGES ET NORMES :**
**ZONE P-724**

<b>USAGES</b>	p1	Récréation publique	*							
<b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>	<b>STRUCTURE</b>	Isolée	*							
		Jumelée								
		Contiguë								
		Hauteur minimum (étage)	1							
		Hauteur maximum (étage)	2							
		Largeur minimum (m)								
		Superficie d'implantation, minimum (m <sup>2</sup> )								
	Nombre de logement par bâtiment, maximum									

<b>TERRAIN</b>	Superficie minimum (m <sup>2</sup> )								
	Profondeur minimum (m)								
	Largeur minimum (m)								

<b>IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION</b>	<b>MARGES</b>	Avant minimum (m)	6						
		Latérale sur rue, minimum (terrain d'angle) (m)	3						
		Latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		Latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale sans ouverture, minimum (m)	6						
		L'autre marge latérale avec ouverture(s), minimum (m)	6						
		Arrière minimum (m)	7,6						
		Rapport bâti / terrain, maximum (%)	0,06						
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), maximum (%)	0,10							

<b>DISPOSITIONS SPÉCIALES</b>									

